Single Field Analysis

Eye: Right

Name:	A.B.DUTTA,	**ID:**	458186	**DOB:**	12/14/1941

Central 24-2 Threshold Test

Fixation Monitor:	Blindspot	Stimulus:	III, White	Pupil Diameter:	7.00 mm	Test Date:	11/13/2008
Fixation Target:	Central	Background:	31.5 asb	Visual Acuity:	1.00	Test Time:	11:06:21 AM
Fixation Losses:	2/16	Strategy:	SITA Standard	Rx:	+2.00 DS DC X °	Test Duration:	06:30
False Pos Errors:	2%					Age:	66
False Neg Errors:	0%						

Fovea: 32 dB ::

			17	14	6	15		
		<0	4	<0	0	5	19	
	<0	<0	<0	<0	0	<0	12	23
<0	<0	0	<0	18	28	25	0	19
21	27	27	28	28	31	28	0	22
	25	27	28	31	30	28	25	20
		25	28	30	28	26	27	
			26	27	26	25		

30° 30°



30°

			-9	-13	-20	-11		
		-30	-25	-31	-29	-23	-8	
	-30	-32	-33	-33	-30	-32	-17	-5
-28	-31	-31	-34	-13	-4	-6		-10
-5	-2	-4	-3	-4	-1	-4		-7
	-4	-4	-3	-1	-2	-3	-6	-9
		-4	-3	0	-3	-4	-2	
			-2	-2	-3	-4		

Total Deviation

			-7	-10	-18	-9		
		-28	-22	-29	-26	-21	-6	
	-28	-29	-30	-30	-28	-30	-15	-3
-26	-29	-28	-31	-11	-1	-3		-7
-3	0	-2	-1	-2	2	-1		-5
	-1	-1	-1	1	1	0	-3	-7
		-2	0	2	-1	-2	0	
			0	0	-1	-1		

Pattern Deviation

GHT:
Outside Normal Limits

MD: -12.11 dB P < 0.5%
PSD: 13.10 dB P < 0.5%

<0 1 6 11 16 21 26 31 36 41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

:: P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0.5%

ZEISS

Ensemble A2
HFAII 750-7275/12.6